



Instrucciones para el paciente luego de la prueba de antígenos

Hoy, la División de Salud Pública de Delaware le realizó una prueba. Esta “prueba rápida” se usó para detectar si se ha contagiado del virus que causa la COVID-19. Las pruebas de antígenos proporcionan valor al identificar rápidamente a las personas que pueden estar contagiadas, para así acelerar el aislamiento y ayudar a controlar la propagación del virus.

- Su prueba dio **NEGATIVO: en este momento, no se sospecha que tenga COVID-19.** Si tiene síntomas sugerentes de COVID-19, debe realizarse otra prueba, como una prueba PCR, la cual está disponible en los centros de pruebas comunitarios o a través de su proveedor de atención primaria. **Debe** continuar practicando el distanciamiento social, usando mascarillas y evitando los grupos grandes, en la medida de lo posible. Si desarrolla síntomas sugerentes de COVID-19, debe aislarse, comunicarse con su proveedor de atención médica y realizarse más pruebas. Si no tiene un proveedor de atención médica, llame al 2-1-1 para obtener ayuda.

- Su prueba dio **POSITIVO: esto sugiere que tiene un contagio activo de COVID-19. Debe considerar que, actualmente, tiene COVID-19. Debe** aislarse los 10 días posteriores a la prueba. También debe complementar la prueba con una prueba PCR. Si la prueba PCR es negativa, puede interrumpir el aislamiento. Informe a su proveedor de atención médica sobre esta prueba. Si no tiene un proveedor de atención médica, llame al 2-1-1 para obtener ayuda.

Para obtener más información sobre la respuesta de Delaware a la pandemia de COVID-19, visite coronavirus.delaware.gov.